

調査票回答方法の説明資料

1. 調査内容

泡消火薬剤の保有状況等

2. 調査対象

長野市において、消防法第 11 条（危険物施設の設置、変更等）もしくは第 17 条（消防用設備等の設置、維持）に基づき、長野市消防局に泡消火設備の設置届を提出している事業所

3. 回答方法

①web 回答フォーム、②電子メール、③FAX のいずれかの方法で回答をご提出ください。

記入方法は、次ページ以降の調査票記入例をご参照ください。

回答期限：令和 8 年 8 月 31 日（月）		
提出方法		
① web 回答 フォーム	右の二次元コードでアクセスし、 回答を入力してください。 PC からご回答される場合は下記 URL より ご回答ください。 (URL) https://exrico.form.kintoneapp.com/public/pfas2026	
② 電子メール	回答を記入した調査票をメール添付して、下記まで送付してください。 送付宛先： pfas-ans@exri.co.jp 調査票の Excel ファイルは、下記よりダウンロードできます。 (URL) https://www.exri.co.jp/pfas-survey2026_nagano	
③ FAX	郵送した調査票に回答を記入して下記まで送付してください。 送信先： 03-5956-7523 ((株)エックス都市研究所)	

※未回答の方には回答期限の 1 週間前を目安に、郵便もしくはお電話でご連絡差し上げます。
あらかじめご了承ください。

4. 問合せ先

< 調査主旨など全般のお問い合わせ >

長野市 環境部 環境保全温暖化対策課 （担当：太田）

【電話】026-224-8034 【電子メール】 kankyo@city.nagano.lg.jp

【問合せ対応時間】10 時～16 時（平日のみ）

< 記入方法のお問い合わせ >

（株）エックス都市研究所 政策研究部門 環境リスク管理グループ（担当：児玉、大塚）

【電話】03-5956-7515 【電子メール】 pfas-ans@exri.co.jp

（株）エックス都市研究所は、環境省から令和 8 年度 PFAS 含有製品に係る動向等調査業務を受託し、本アンケート調査の調査票送付、回答受付、集計等を実施します。

【問合せ対応時間】10 時～17 時（平日のみ）

※ お盆休み（8 月 12 日～8 月 14 日）中にお問い合わせいただいたご質問には、営業再開後に順次ご対応させていただきます。

5. 回答者の個人情報の取扱いについて

(株)エックス都市研究所は、回答者の個人情報を以下のように取扱い保護します。同意していただいた上で回答をご提出ください。

- | |
|---|
| <p>(1) ご回答者様の個人情報は、ご回答いただきました回答内容に不明な点がある場合のお問い合わせの目的で取得・利用させていただきます。目的の範囲を超えて利用することはありません。ご提供いただいた個人情報は、ご回答者様の同意なく第三者（当社、環境省、長野市以外）に提供しません。</p> <p>(2) ご提供いただいた個人情報の内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去を希望される場合は、発注元に確認の上で対応いたしますので、下記の窓口にご連絡ください。</p> <p>< 個人情報に関するお問い合わせ先 > 株式会社エックス都市研究所
個人情報保護管理者／個人情報顧客相談窓口担当 TEL：03-5956-7500 E-mail：expms@exri.co.jp</p> |
|---|

調査票記入例及び追加説明事項(1/2)

*は必須回答です。選択肢回答は択一です。

-調査票 1 枚目-

<個人情報の取扱いについて>

調査票回答方法の説明資料にある「5. 回答者の個人情報の取扱いについて」をご一読いただき、個人情報の取扱いについて同意いただける場合は、□にチェックを入れる、または塗りつぶしてください。調査票の内容等について、ご確認いただきたいことがある場合、連絡を差し上げます。

識別番号

B-001

・*は必ずご回答ください。

・選択肢は全て択一回答です。

■ 個人情報の取扱いに同意する

●個人情報の同意

ご確認のうえ、チェックしてください。

●識別記号

Web・メール回答の場合は、郵送された紙面に記載された識別番号をご入力ください。

●設問2-2 選択肢

□は、✓をいれるか、塗りつぶしてください。

「9. その他」を選んだ場合は、具体的にご回答ください。

●設問3-1 薬剤保有なし

薬剤保有なしの場合は、1枚目で回答を終了してください。

●設問3-2 代替予定

「1. 代替予定がある」を選んだ場合は代替時期を、「2. 代替予定はない」を選んだ場合はその理由をご回答ください。

●設問3-3 適正な分解処理

技術的留意事項に準拠して処理できる産廃事業者に処分を委託していれば「はい」にチェックしてください。

設問1 ご回答者様について

番号	設問内容	回答 (記述)
1-1*	氏名	山田太郎
1-2	部署名	
1-3*	電話番号	045-xxx-xxxx
1-4*	メールアドレス	yamada@co.jp

設問2 消火設備を設置している施設について

番号	設問内容	回答 (記述)
2-1*	施設の所在地	●●県 xx 市...
番号	設問内容	回答 (□にチェックを入れる、もしくは、塗りつぶしてください)
2-2*	施設の種類	☐ 1. 集合住宅
		☐ 2. 公共施設
		☐ 3. 商業施設・オフィスビル
		☒ 4. 工場・事務所
		☐ 5. 病院・福祉施設
		☐ 6. 郵便局
		☐ 7. 宿泊施設
		☐ 8. ガソリンスタンド
		☐ 9. その他
		【9. その他】の場合 記述

設問3 泡消火薬剤の管理について

番号	設問内容	回答 (□にチェックを入れる、もしくは、塗りつぶしてください)
3-1*	現在お持ちの泡消火薬剤にPFOS等は含有されていますか。	☒ 1. 含有している
		☐ 2. 含有していない
		☐ 3. わからない
		☐ 4. 泡消火薬剤を保有していない

設問3-1で「1. 含有している」と回答した方はご回答ください。

番号	設問内容	回答 (□にチェックを入れる、もしくは、塗りつぶしてください)
3-2	PFOS等を含まない薬剤への代替予定はありますか。	☒ 1. 代替予定がある
	【代替予定がある場合】 代替時期 (未定を含む)	☐ 2. 代替予定はない
	【代替予定はない場合】 理由 (代替に当たり支障となる事項など)	【記述】 2025年9月

設問3-1で「2. 含有していない」、「3. わからない」、「4. 泡消火薬剤を保有していない」と回答した方はご回答ください。

番号	設問内容	回答 (□にチェックを入れる、もしくは、塗りつぶしてください)
3-3	過去の泡消火薬剤の状況のうち当てはまるものを1つ選択してください。	☐ 1. 過去にPFOS等を含有する薬剤を保有していたが、代替・処分済
		☐ 2. これまでPFOS等を含有する薬剤を保有したことはない
		☐ 3. わからない

2枚目の調査票にもご回答ください。

(設問3-1で「4. 泡消火薬剤を保有していない」と回答した方は以降のご回答は不要です)

①webによる回答

- ・右図の二次元コードを読み込んで、アンケートにご回答ください。
- ・URL⇒ <https://exrico.form.kintoneapp.com/public/pfas2026>

②メールによる回答

- ・調査票ダウンロードURL⇒ https://www.exri.co.jp/pfas-survey2026_nagano
- ・メール返信先⇒ pfas-ans@exri.co.jp

③FAXによる回答

- ・送信先⇒ 03-5956-7523 ((株)エックス都市研究所)



調査票記入例及び追加説明事項(2/2)

PFOS等含有有無にかかわらず、ご回答ください。

-調査票 2枚目-

※ PFOS 等の含有有無にかかわらず、保有する全ての泡消火薬剤についてご回答ください。

<留意事項>

型式番号が異なる泡消火薬剤をお持ちの場合は、本用紙（調査票2枚目）をコピーして型式番号別に回答ください。*付きの設問は必ずご回答ください。各選択肢は別紙1～3をご参照ください。

設問4 泡消火薬剤の基本情報

※（一社）日本消防装置工業会のシール、設置届出書、納品書等をご確認のうえ、ご回答ください。
※上記情報から分からない場合は、泡消火設備の点検業者等にご相談ください。

■貯蔵槽に貯蔵されている薬剤について、ご回答ください。

※型式番号が不明な場合は「305. 不明」を選択し、設問4-2・設問4-3をご回答ください。

番号	設問内容	回答（別紙1から選択してください）
4-1*	型式番号	7. 泡第 1～6 号
番号	設問内容	回答（別紙2、別紙3から選択してください）
4-2	製造メーカー名	32. 不明
4-3	製品名	201. メガフォーム F-623

※可能な限りご回答ください。不明な場合は、□にチェックを入れる、もしくは塗りつぶしてください。

番号	設問内容	回答（記述）
4-4*	製造年月	平成3年 4月 □ わからない
4-5*	泡消火薬剤の合計量(L)	400L □ わからない

■貯蔵槽以外（ポリタンク等）で保有している薬剤がある場合、ご回答ください。

※型式番号が不明な場合は「305. 不明」を選択し、設問4-7・設問4-8をご回答ください。

番号	設問内容	回答（別紙1から選択してください）
4-6*	型式番号	305. 不明
番号	設問内容	回答（別紙2、別紙3から選択してください）
4-7	製造メーカー名	30. D I C (株) (大日本インキ化学工業(株))
4-8	製品名	201. メガフォーム F-623

※可能な限りご回答ください。不明な場合は、□にチェックを入れる、もしくは、塗りつぶしてください。

番号	設問内容	回答（記述）
4-9*	製造年月	年 月 □ わからない
4-10*	泡消火薬剤の合計量(L)	120L □ わからない

設問5 自由記述

PFOS 等含有泡消火薬剤について、疑問・不明点、不安等があればご記入ください。

環境中に流出したら報告が必要だが、処理方法について詳しく知りたい。

アンケートは以上です。ご多用のところご協力いただき、誠にありがとうございました。

型式番号が異なる薬剤をお持ちの場合は、2枚目をコピーしてください。※貯蔵槽に2つ以上薬剤が入っている、2つ以上の種類の薬剤のポリタンクがある 等

●設問4-1、4-6

型式番号はシール、設置届出書、納品書等に記載されています。※選択肢は別紙1参照

●設問4-5、4-10

型式番号が同じ薬剤は、合計量を回答ください。
貯蔵槽に複数薬剤が混在して内訳不明の場合は『〇〇L(内訳不明)』。

型式番号が不明の場合、設問4-1・4-6 で「305. 不明」と回答し、
設問4-2・4-7 製造メーカー名
設問4-3・4-8 製品名
をご回答ください。
※選択肢は別紙2, 3参照

※貯蔵槽の例

①(4-1)型式番号

泡消火薬剤 管理番号	A-000000
このシールは、2023年以降に泡消火薬剤管理台帳に登録されたことを示します。	
① 管理対象泡消火薬剤：泡消火薬剤の製造内と販売用ポリタンク	
② 管理情報の登録・更新：所定の書式で当工業会に報告してください。	
③ このシールを泡消火薬剤の貯蔵槽に貼付する場合	
泡消火薬剤（泡消火薬剤の貯蔵槽内と販売用ポリタンク）を交換、又は廃棄する場合	
泡消火薬剤の貯蔵槽を更新・交換、又は廃棄する場合	
型式番号 泡第	～ 号 製造/記載 年 月
型式番号 泡第	～ 号 製造/記載 年 月
型式番号 泡第	～ 号 製造/記載 年 月
一社 日本消防装置工業会 TEL: 03-5454-2181 (内線) E-mail: shoushou@shoushou.co.jp FAX: 03-5454-7371 URL: http://www.shoushou.co.jp/	

出典) 日本消防装置工業会

※貯蔵槽以外の例

②(4-6)型式番号

③(4-7)製造メーカー名

④(4-8)製品名

⑤(4-9)製造年月

(4-10)薬剤合計量

例:20Lタンクを4つ保管
⇒計80Lを記載



出典) (株)エックス都市研究所

別紙1 型式番号一覧 設問4-1, 4-6の回答用

1	鑑特第 116号
2	泡第 1～1号
3	泡第 1～2号
4	泡第 1～3号
5	泡第 1～4号
6	泡第 1～5号
7	泡第 1～6号
8	泡第 1～7号
9	泡第 1～8号
10	泡第 10～1号
11	泡第 10～2号
12	泡第 10～3号
13	泡第 10～4号
14	泡第 10～5号
15	泡第 10～6号
16	泡第 10～7号
17	泡第 11～1号
18	泡第 11～2号
19	泡第 11～3号
20	泡第 11～4号
21	泡第 11～5号
22	泡第 12～1号
23	泡第 12～2号
24	泡第 12～3号
25	泡第 12～4号
26	泡第 12～5号
27	泡第 13～1号
28	泡第 13～2号
29	泡第 13～3号
30	泡第 13～4号
31	泡第 13～5号
32	泡第 13～6号
33	泡第 13～7号
34	泡第 13～8号
35	泡第 13～9号
36	泡第 14～1号
37	泡第 14～2号
38	泡第 14～3号
39	泡第 14～4号
40	泡第 15～1号
41	泡第 15～2号
42	泡第 15～3号
43	泡第 15～4号
44	泡第 15～5号
45	泡第 16～1号
46	泡第 16～2号
47	泡第 16～3号
48	泡第 16～4号
49	泡第 17～1号
50	泡第 17～2号

51	泡第 17～3号
52	泡第 17～4号
53	泡第 18～1号
54	泡第 18～2号
55	泡第 18～3号
56	泡第 18～4号
57	泡第 18～5号
58	泡第 19～10号
59	泡第 19～11号
60	泡第 19～12号
61	泡第 19～13号
62	泡第 19～14号
63	泡第 19～15号
64	泡第 19～16号
65	泡第 19～17号
66	泡第 19～18号
67	泡第 19～19号
68	泡第 19～1号
69	泡第 19～20号
70	泡第 19～21号
71	泡第 19～22号
72	泡第 19～23号
73	泡第 19～24号
74	泡第 19～25号
75	泡第 19～26号
76	泡第 19～27号
77	泡第 19～28号
78	泡第 19～2号
79	泡第 19～3号
80	泡第 19～4号
81	泡第 19～5号
82	泡第 19～6号
83	泡第 19～7号
84	泡第 19～8号
85	泡第 19～9号
86	泡第 2～1号
87	泡第 2～2号
88	泡第 2～3号
89	泡第 2～4号
90	泡第 20～1号
91	泡第 20～2号
92	泡第 20～3号
93	泡第 20～4号
94	泡第 20～5号
95	泡第 2019～1号
96	泡第 2019～2号
97	泡第 2019～3号
98	泡第 2019～4号
99	泡第 2019～5号
100	泡第 2019～6号

101	泡第 2020～1号
102	泡第 2020～2号
103	泡第 2020～3号
104	泡第 2020～4号
105	泡第 2020～5号
106	泡第 2020～6号
107	泡第 21～1号
108	泡第 21～2号
109	泡第 21～3号
110	泡第 21～4号
111	泡第 21～5号
112	泡第 22～1号
113	泡第 22～2号
114	泡第 22～3号
115	泡第 22～4号
116	泡第 22～5号
117	泡第 22～6号
118	泡第 22～7号
119	泡第 22～8号
120	泡第 22～9号
121	泡第 23～10号
122	泡第 23～1号
123	泡第 23～2号
124	泡第 23～3号
125	泡第 23～4号
126	泡第 23～5号
127	泡第 23～6号
128	泡第 23～7号
129	泡第 23～8号
130	泡第 23～9号
131	泡第 24～10号
132	泡第 24～1号
133	泡第 24～2号
134	泡第 24～3号
135	泡第 24～4号
136	泡第 24～5号
137	泡第 24～6号
138	泡第 24～7号
139	泡第 24～8号
140	泡第 24～9号
141	泡第 25～2号
142	泡第 25～3号
143	泡第 25～4号
144	泡第 26～1号
145	泡第 26～2号
146	泡第 26～3号
147	泡第 26～4号
148	泡第 26～5号
149	泡第 26～6号
150	泡第 26～7号

151	泡第 26～8号
152	泡第 27～10号
153	泡第 27～11号
154	泡第 27～1号
155	泡第 27～2号
156	泡第 27～3号
157	泡第 27～4号
158	泡第 27～5号
159	泡第 27～6号
160	泡第 27～7号
161	泡第 27～8号
162	泡第 27～9号
163	泡第 28～1号
164	泡第 28～2号
165	泡第 28～3号
166	泡第 29～1号
167	泡第 29～2号
168	泡第 3～1号
169	泡第 3～2号
170	泡第 3～3号
171	泡第 3～4号
172	泡第 3～5号
173	泡第 3～6号
174	泡第 3～7号
175	泡第 3～8号
176	泡第 3～9号
177	泡第 30～1号
178	泡第 30～2号
179	泡第 30～3号
180	泡第 30～4号
181	泡第 30～5号
182	泡第 30～6号
183	泡第 4～1号
184	泡第 4～2号
185	泡第 4～3号
186	泡第 4～4号
187	泡第 4～5号
188	泡第 4～6号
189	泡第 5～1号
190	泡第 5～2号
191	泡第 5～3号
192	泡第 5～4号
193	泡第 5～5号
194	泡第 51～10号
195	泡第 51～11号
196	泡第 51～12号
197	泡第 51～13号
198	泡第 51～14号
199	泡第 51～15号
200	泡第 51～16号

201	泡第 51～17号
202	泡第 51～18号
203	泡第 51～19号
204	泡第 51～1号
205	泡第 51～20号
206	泡第 51～21号
207	泡第 51～22号
208	泡第 51～23号
209	泡第 51～24号
210	泡第 51～25号
211	泡第 51～26号
212	泡第 51～2号
213	泡第 51～3号
214	泡第 51～4号
215	泡第 51～5号
216	泡第 51～6号
217	泡第 51～7号
218	泡第 51～8号
219	泡第 51～9号
220	泡第 52～1号
221	泡第 52～2号
222	泡第 52～3号
223	泡第 52～4号
224	泡第 52～5号
225	泡第 52～6号
226	泡第 53～1号
227	泡第 53～2号
228	泡第 53～3号
229	泡第 53～4号
230	泡第 53～5号
231	泡第 53～6号
232	泡第 53～7号
233	泡第 54～1号
234	泡第 54～2号
235	泡第 55～1号
236	泡第 55～2号
237	泡第 55～3号
238	泡第 55～4号
239	泡第 55～5号
240	泡第 56～1号
241	泡第 56～2号
242	泡第 56～3号
243	泡第 56～4号
244	泡第 57～1号
245	泡第 57～2号
246	泡第 57～3号
247	泡第 57～4号
248	泡第 57～5号
249	泡第 58～10号
250	泡第 58～11号

251	泡第 58～12号
252	泡第 58～13号
253	泡第 58～14号
254	泡第 58～15号
255	泡第 58～16号
256	泡第 58～17号
257	泡第 58～18号
258	泡第 58～1号
259	泡第 58～2号
260	泡第 58～3号
261	泡第 58～4号
262	泡第 58～5号
263	泡第 58～6号
264	泡第 58～7号
265	泡第 58～8号
266	泡第 58～9号
267	泡第 59～1号
268	泡第 59～2号
269	泡第 59～3号
270	泡第 59～4号
271	泡第 6～1号
272	泡第 6～2号
273	泡第 6～3号
274	泡第 6～4号
275	泡第 6～5号
276	泡第 6～6号
277	泡第 60～1号
278	泡第 60～2号
279	泡第 60～3号
280	泡第 60～4号
281	泡第 60～5号
282	泡第 60～6号
283	泡第 62～1号
284	泡第 62～2号
285	泡第 62～3号
286	泡第 63～10号
287	泡第 63～11号
288	泡第 63～1号
289	泡第 63～2号
290	泡第 63～3号
291	泡第 63～4号
292	泡第 63～5号
293	泡第 63～6号
294	泡第 63～7号
295	泡第 63～8号
296	泡第 63～9号
297	泡第 7～1号
298	泡第 8～1号
299	泡第 8～2号
300	泡第 8～3号

301	泡第 9～1号
302	泡第 9～2号
303	泡第 9～3号
304	泡第 9～4号
305	不明

別紙2 製造メーカー名一覧 設問4-2, 4-7の回答用

No.	社名
1	五十鈴工業(株)
2	(株)エコケミカルジャパン
3	(有)オーエン
4	(株)カシワテック (柏汽船産業(株))
5	鐘淵化学工業(株)
6	更新産業(株)
7	三愛オブリ(株) (三愛石油(株))
8	三洋商事(株)
9	スリーエムジャパン(株) (住友スリーエム(株))
10	第一化成産業(株)
11	ナンワ化工(株)
12	日産化学工業(株)
13	日新理化産業(株)
14	ニッタン(株) ((株)LIXILニッタン)
15	日本ドライケミカル(株)
16	日本機械工業(株)
17	能美防災(株) (能美防災工業(株))
18	(株)初田製作所
19	原田産業(株)
20	深田工業(株)
21	(株)古河テクノマテリアル
22	プレスト産業(株)
23	ホーチキ(株)
24	(株)モリタ (森田ポンプ(株))
25	モリタ宮田工業(株) (宮田工業(株))
26	ヤマトエンジニアリング(株)
27	ヤマトプロテック(株) (ヤマト消火器(株))
28	ヨネ(株)
29	リスロン(株)
30	D I C (株) (大日本インキ化学工業(株))
31	YSB(株)
32	不明

別紙3 製品名一覧 設問4-3, 4-8の回答用

数A	No.	商品名	あ	No.	商品名	に	No.	商品名	ま	No.	商品名	も	No.	商品名
	1	1DKウオーター		51	アルファフォーム605		101	ニッタンジェットフォーム3		151	プロテインエアフォーム 6%		201	メガフォームF-623
	2	3%型KSW DUAL FOAM		52	アンガス・トリドール・スーパー		102	ニッタンジェットフォーム3s		152	プロトフォーム		202	メガフォームF-626
	3	AFFFA	え	53	エマルジフォームA		103	ニッタンジェットフォームA1		153	プロフォーム305		203	メガフォームF-633S
	4	AFFFB	く	54	グリーンアルコエース 3・3・6		104	ニッタンジェットフォームX		154	プロフォーム310		204	メガフォームF-643T
	5	ANSUL サンダーストーム F-601J	こ	55	合成界面活性剤 (FT)		105	ニッタンジェットフォームX3		155	プロフォーム310T	も	205	メガフォームN-103
	6	CFフォーム		56	合成界面活性剤泡 3%		106	ニッタンジェットフォームX4		156	フロロフィルムフォーム3%	や	206	モリタフォーム
	7	DKアルコウオーター(3・3)		57	合成界面活性剤泡 耐寒 3%		107	ニッタンジェットフォームXX		157	フロロフィルムフォーム3%超耐寒型		207	ヤマトエアフォーム310
	8	DKアルコウオーター(3・6)		58	合成界面活性剤泡(Ⅱ)		108	ニューアルファフォーム3310A		158	フロロフィルムフォーム6%		208	ヤマトエアフォーム320
	9	DKアルコフォーム(3)		59	合成界面活性剤泡(FTⅡ)		109	ニュープロフォーム3305A		159	フロロフォーム 3%		209	ヤマトエアフォーム610
	10	DKアルコフォーム(3・3)		60	合成界面活性剤泡 (FT-A)		110	ニューマイティフォーム		160	フロロフォーム・蛋白・PFF-103		210	ヤマトエコフォーム2&3
	11	DKアルコフォーム(3・6)	さ	61	サーフウオーター 1%	ね	111	ネオアルファフォーム3310		161	フロロフォーム・蛋白・PFF-203	ら	211	ライトウオーターATCF-3035
	12	DKアルコフォーム(6)		62	サーフウオーター 3%	は	112	パッシュフォーム		162	フロロフォーム3%		212	ライトウオーターFC-3031
	13	DKアルコフォーム(6・6)		63	サーフウオーター 6%		113	ハツタニューフォームAF3-20(超耐寒用) ハツタニューフォーム・水成膜・AF-203		163	フロロフォームA・蛋白・PFFA-103		213	ライトウオーターFC-3033
	14	DKウオーター		64	サーフウオーター AR3-6		114	ハツタフォーム AF3		164	フロロフォームA蛋白・PFFA-103Ⅱ		214	ライトウオーターFC-3073
	15	DKウオーター20		65	サーフウオーター M-AR 3%		115	ハツタフォームAF3 ハツタニューフォーム・水成膜・AF-103		165	フロロプロテインエアフォーム		215	ライトウオーターFC-3103
	16	DKウオーターSD		66	サーフウオーター(Ⅱ) 3%		116	ハツタフォームLS	ま	166	マイティフォーム3310		216	ライトウオーターFC-3104
	17	DKエアフォーム		67	サーフウオーター(Ⅲ) 3%		117	ハツタフォームNLS SF-103		167	マイティフォーム3610		217	ラビタックⅡ
	18	DKフロロフォーム		68	三愛スーパーフォーム		118	ハツタフロロフォームA		168	マイティフォーム3620		218	ラビタックⅢ
	19	ECOSSフォーム 水成膜 AF3 A-103		69	サンフォームA		119	パウフォーム エコ936N		169	マルチA		219	ラビタックⅣ
	20	ECOSSフォーム 水成膜 AF3 A-203		70	サンフォームB	ふ	120	ファイヤーファイティングフォーム	み	170	ミヤフォームAF3	ろ	220	ロイヤルエアフォーム・蛋白・RPF-103
	21	ECOSSフォーム・AB界面活性剤・SFAB-103	す	71	スーパーAF3		121	フォス・チェック WD881		171	ミヤフォームAF3T		221	ロイヤルエアフォーム・蛋白・RPF-106
	22	ECOSSフォームⅡ AB界面活性剤・SFAB-103Ⅱ		72	スーパーAFC		122	フォレックス ライト		172	ミヤフォームHC		222	ロイヤルエアフォーム・蛋白・RPF-203
	23	ECOSSフォームⅢ AB界面活性剤・SFAB-103Ⅲ		73	スーパーフォーム		123	フォレックスパン・S		173	ミヤフォームPR		223	ローヤルエアフォーム
	24	KSW		74	スノーラップAF3-10		124	フカダ・アルコハイフォーム3・6		174	ミヤフォームPRL		224	ローヤルエアフォーム ハツタフロロフォームハツタフロロフォーム3%
	25	NCA211		75	スノーラップAF3-20		125	フカダ・エアフォーム		175	ミヤフォームプラスF		225	ローヤルエアフォーム ハツタローヤルエアフォーム6%
	26	NCP312		76	スノーラップAF3-20A		126	フカダ・エコアルコフォーム3・3・6		176	ミラクルフォーム		226	ローヤルエアフォームフロロフォーム3% ハツタフロロフォーム3%
	27	NCS312		77	スノーラップAF6		127	フカダ・ハイフォーム		177	ミラクルフォームα	他	227	不明
	28	NCS322		78	スノーラップF		128	フカダ・ハイフォームⅡ		178	ミラクルフォームα+PLUS			
	29	INF L-1		79	スノーラップFP-3		129	フカダ・ハイフォームⅢ	め	179	メガフォーム FG			
	30	INF S-1		80	スノーラップFP3-30		130	フカダ・ハイフォームA		180	メガフォーム IH-101			
	31	NKフォームPL-3		81	スノーラップFP-6		131	フカダ・ハイフォームS-220HG		181	メガフォーム AGF-3T			
	32	ULTRA PROTEIN-ARC 3×3 DUAL PURPOSE		82	スノーラップH		132	フカダ・フロロアルコウオーター3・3		182	メガフォーム AGF-3TS			
	33	ULTRA PROTEIN-ARC 3×6 DUAL PURPOSE		83	スノーラップH 耐寒型		133	フカダ・フロロアルコウオーター3・6		183	メガフォーム AGF-T			
	34	ULTRA PROTEIN-F DUAL PURPOSE		84	スノーラップSD		134	フカダ・フロロアルコフォーム3・3		184	メガフォーム AGF-TS			
あ	35	アクア・スプレッダー		85	スパークルフォーム		135	フカダ・フロロアルコフォーム3・3・6		185	メガフォーム CV-1			
	36	アルコエース		86	スパークルフォームAR		136	フカダ・フロロアルコフォーム3・6		186	メガフォーム F-623K			
	37	アルコエース 3・3		87	スパークルフォームEF		137	フカダ・フロロアルコフォーム6・6		187	メガフォーム F-623T			
	38	アルコエース 6・6		88	スパークルフォームEFⅡ		138	フカダ・フロロアルコフォームFMC		188	メガフォーム F-626T			
	39	アルコエース XL		89	スプレイウオーター HC-15A		139	フカダ・フロロアルコフォームG		189	メガフォーム F-633T			
	40	アルコエース XL-3	た	90	たん白泡 3%		140	フカダ・フロロウオーター		190	メガフォーム F-653AF			
	41	アルコエース3・3		91	たん白泡 6%		141	フカダ・フロロウオーターD		191	メガフォーム IH-101K			
	42	アルファフォーム		92	たん白泡 耐寒 3%		142	フカダ・フロロウオーターF		192	メガフォーム MCFJ001			
	43	アルファフォーム110R		93	たん白泡 耐寒 6%		143	フカダ・フロロウオーターONE		193	メガフォーム N-103T			
	44	アルファフォーム210R		94	たん白泡 超耐寒 3%		144	フカダ・フロロエアフォーム		194	メガフォーム NCA211T			
	45	アルファフォーム310	ち	95	超耐寒・DKウオーター		145	フカダ・ライティングAR		195	メガフォームAGF			
	46	アルファフォーム310R		96	超耐寒DKフロロフォーム		146	プレストKKKフォーム		196	メガフォームAGF-3			
	47	アルファフォーム310X		97	超耐寒サーフウオーター 3%		147	プレストフォームエース		197	メガフォームAT-3			
	48	アルファフォーム320		98	超耐寒サーフウオーター(Ⅱ) 3%		148	プレスト空気泡原液		198	メガフォームF-126			
	49	アルファフォーム320R		99	超耐寒フロロフォーム 3%		149	プロテイン エアー フォーム		199	メガフォームF-128			
	50	アルファフォーム320X	に	100	ニッタンFRフォーム		150	プロテインエアフォーム 3%		200	メガフォームF-610AT			